

SKRZYNNKI

na listy i paczki



POSTAL
STEEL GROUP

Skrzynki pocztowe przynależą do kategorii niezastąpionych elementów posesji. Dlaczego? Bo w prosty sposób łączą najważniejsze zalety przydomowych akcesoriów. Są praktyczne – służą do odbioru korespondencji, a przy tym efektowne – podkreślają charakter całej nieruchomości.

W naszej ofercie udostępniamy skrzynki różnego rodzaju: od natynkowych, przez przelotowe, aż po modele z domofonem i wideodomofonem. Spośród nowoczesnych rozwiązań proponujemy także skrzynki na paczki, idealne dla tych, którym zależy – i na wygodzie, i na czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami, które, wiążąc wyjątkowy design z solidnym wykonaniem, spełniają najwyższe standardy jakości.





SKRZYNKI NATYNKOWE, OGRODZENIOWE

4 

SKRZYNKI PRZELOTOWE, DO MONTAŻU W PRZĘŚLE

24 

SKRZYNKI PRZELOTOWE, DO SŁUPKÓW

28 

SKRZYNKI PRZELOTOWE Z SZUFLADĄ

30 

SKRZYNKI Z WIDEODOMOFONEM

34 

SKRZYNKI Z DOMOFONEM

35 

SKRZYNKI NA PACZKI I LISTY

38 

SKRZYNKI LOKATORSKIE

41 

AKCESORIA

42 

SKRZYNKA WIELOFUNKCYJNA AL/BL

Czarno-grafitowa, RAL9011

65.200



Miedziana

65.202



Grafitowa

65.203



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	A4	stal/aluminium, malowane proszkowo	410	255	90

SKRZYNKA WIELOFUNKCYJNA AL

Czarno-grafitowa, RAL9011

65.210



Patyna miedź

65.211



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	A4	aluminium, malowana proszkowo	435	385	180

SKRZYNKI NATYNKOWE, OGRODZENIOWE

SKRZYNKA WIELOFUNKCYJNA

Szara

65.213



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	280 x 36	stal, malowana proszkowo	403	410	130

SKRZYNKA WIELOFUNKCYJNA BL

Czarno-grafitowa RAL9011

65.250



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	A4	stal, malowana proszkowo	372	355	133

SKRZYNKA WIELOFUNKCYJNA

Antracytowa

65.259



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	A4	stal, malowana proszkowo	400	275	135

**SKRZYNKA POCZTOWA
NATYNKOWA ECO 25**

Czarna

65.300



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal galwanizowana, malowana proszkowo	312,5	381	138

**SKRZYNKA POCZTOWA
NATYNKOWA ECO 25**

Surowa*

65.301

*do samodzielnego wykończenia



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal ocynkowana galwanizowana	312,5	381	138



SKRZYNKI NATYNKOWE, OGRODZENIOWE

SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA Z GAZETNIKIEM RUBIN 250

Srebrna

65.302



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal nierdzewna	423,6	367,5	100,4

SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA Z GAZETNIKIEM RUBIN 250

Czarna

65.303



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal galwanizowana malowana proszkowo	423,6	367,5	100,4

SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA CLASSIC LIST

Biała perłowa

65.304



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal galwanizowana malowana proszkowo	249	354	80,8

**SKRZYNKA POCZTOWA
NATYNKOWA CLASSIC LIST**

Srebrna

65.305



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal nierdzewna	249	354	80,8

**SKRZYNKA POCZTOWA
NATYNKOWA CLASSIC LIST**

Antracytowa

65.355



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa		stal galwanizowana, malowana proszkowo	249	354	80,8



SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA PM 3

Antyczne srebro

65.314



Surowa, galwanizowana*

65.315



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo	330	410	100


*do samodzielnego wykończenia



SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA NOWOCZESNA PM 3K

Grafitowa

65.316



Brąz metaliczny

65.317



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo	325	400	102

SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA NOWOCZESNA Z GAZETNIKIEM PM 3KR

Grafitowa

65.318



Brąz metaliczny

65.319



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo	325 (425)	400	102



SKRZYNKI NATYNKOWE, OGRODZENIOWE

SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA NOWOCZESNA Z GAZETNIKIEM PM 3KR

Czarna

65.363




typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	350 x 35	stal ocynkowana, malowana proszkowo	330	410	102

SKRZYNKA NATYNKOWA PROSTOKĄTNA PM 7

Antracytowa

65.364



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	240 x 40	stal ocynkowana, malowana proszkowo	360	265	55



SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA Z GAZETNIKIEM PM 8R

Grafitowa

65.385



Antracytowa

65.386



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal ocynkowana, malowana proszkowo	330 (440)	400	100



SKRZYNKĄ POCZTOWĄ PM 3B

Surowa*

65.390



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal	316	395	103

*do samodzielnego wykończenia

SKRZYNKĄ NATYNKOWĄ PROSTOKĄTNĄ PM 7N

Srebrna

65.338



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal nierdzewna	360	265	55

SKRZYNKĄ NATYNKOWĄ PROSTOKĄTNĄ PM 7

Grafitowa

65.339



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal ocynkowana, malowana proszkowo	360	265	55

**SKRZYNKA NATYNKOWA
PROSTOKĄTNA PM 7N**

Czarna

65.340



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal ocynkowana, malowana proszkowo	360	265	55

**SKRZYNKA NATYNKOWA
PROSTOKĄTNA PM 7N**

Miedź antyczna

65.341



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal ocynkowana, malowana proszkowo	360	265	55

**SKRZYNKA NATYNKOWA
PROSTOKĄTNA PM 8**

Surowa*

65.345



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	355 x 30	stal galwanizowana	330	400	102

*do samodzielnego wykończenia

SKRZYNKA NATYNKOWA PROSTOKĄTNA PM 8

Czarna

65.343

Srebrna

65.344



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal galwanizowana, malowana proszkowo	330	400	100

SKRZYNKA NATYNKOWA PROSTOKĄTNA Z GAZETNIKIEM PM 8R

Czarna

65.346



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	355 x 30	stal ocynkowana, malowana proszkowo	330 (440)	400	100

**SKRZYNKA NATYNKOWA
PROSTOKĄTNA
Z GAZETNIKIEM PM 8R**

Surowa*

65.348



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
-----	------------	----------	---------------	----------------	----------------

natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal galwanizowana	330 (440)	400	100
-------------------------	----	--------------------	-----------	-----	-----

*do samodzielnego wykończenia

**SKRZYNKA POCZTOWA
NATYNKOWA PM 8**

Antracytowa

65.358



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
-----	-------	----------	---------------	----------------	----------------

natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal ocynkowana, malowana proszkowo	330	400	100
-------------------------	----	-------------------------------------	-----	-----	-----

SKRZYNKA POCZTOWA NATYNKOWA PM 3

Czarna

65.312



Grafitowa

65.313




typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
-----	-------	----------	---------------	----------------	----------------

natynkowa, ogrodzeniowa	B4	stal ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo	330	410	100
-------------------------	----	--	-----	-----	-----

SKRZYNKA NA LISTY NATYNKOWA W2N FORMATU C4

Srebrna

65.423



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	C4	stal nierdzewna	290	360	90

SKRZYNKA NA LISTY WA1 FORMATU C4

Czarna

65.425

Miedź antyczna


65.426

Szara antyczna

65.427



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	335 x 30	stal ocynkowana malowana	345	360	110





SKRZYŃKA NA LISTY WA2 FORMATU B5

Czarna
65.428

Szara antyczna
65.430



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	180 x 30	stal malowana	345	210	110

SKRZYŃKA NA LISTY WA1P FORMATU C4

Czarna
65.431

Miedź antyczna
65.432

Szara antyczna
65.433



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	335 x 17	stal malowana	360	360	75

SKRZYNKA NA LISTY W5 FORMATU C4

Czarna

65.434



Miedź antyczna

65.435



Szara antyczna

65.436



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	265 x 25	stal malowana	375	300	110

SKRZYNKA NA LISTY W4 FORMATU C4

Czarna

65.437



Miedź antyczna

65.438



Szara antyczna

65.439




typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	340 x 30	stal malowana	330	380	110

SKRZYNKA NA LISTY SD5

Czarna

65.440



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	330 x 30, 372 x 18,5	stal malowana	335	390	125

SKRZYNKA NA LISTY SD FORMATU C4

Czarna

65.441



Szara antyczna

65.442



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	238 x 17	stal malowana	335	250	65

**SKRZYNKA NA LISTY SD1
FORMATU B6**

Czarna

65.443



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	131 x 21	stal malowana	310	295	75



SKRZYNKA NA LISTY TURIN

Czarna

65.700



Szara

65.701



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	240 x 33	stal galwanizowana, malowana proszkowo	365	275	100

SKRZYNKA NA LISTY BOLOGNE

Czarna

65.702



Antracytowa

65.703



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	235 x 30	stal galwanizowana, malowana proszkowo	340	260	85





SKRZYŃKA NA LISTY MISSIVE

Srebrna
65.710

Antracytowa
65.711

Czarna
65.712

Bordowa
65.713



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	przód: 150 x 18 tył: 150 x 23	stal galwanizowana, malowana proszkowo	250	180	60

SKRZYŃKA NA LISTY CAMPAGNE 2

Czarna
65.720

Bordowa
65.721



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	190 x 30	stal galwanizowana, malowana proszkowo	310	210	80

SKRZYNKA NA LISTY MILAN

Czarna

65.725



Szara

65.726



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	326 x 38	stal ocynkowana, malowana proszkowo	290	340	82

SKRZYNKA NA LISTY DECAYEUX D110

Srebrna

65.730



Bordowa

65.731



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	265 x 25	stal ocynkowana, malowana proszkowo	408	308	150

SKRZYNKA NA LISTY DECAYEUX D100

Antracytowa

65.735



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
natynkowa, ogrodzeniowa	326 x 38	stal ocynkowana, malowana proszkowo	408	308	150

**SKRZYNKA POCZTOWA
PRZELOTOWA BERYL, ROZŁOŻONA**

Surowa*

65.310



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w przęśle	241 x 38	stal ocynkowana, galwanizowana	380	270	100

*do samodzielnego wykończenia

**SKRZYNKA POCZTOWA
PRZELOTOWA KWARC, ROZŁOŻONA**

Surowa*

65.311



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w przęśle	241 x 38	stal ocynkowana, galwanizowana	330	370	100

*do samodzielnego wykończenia

**SKRZYNKA POCZTOWA
MONTOWANA W PRZĘŚLE
OGRODZENIA PM 3PL**

Srebrna

65.324



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w przęśle	365 x 40	stal nierdzewna	395	306	103

SKRZYNKI PRZELOTOWE, DO MONTAŻU W PRZĘŚLE

SKRZYNKĄ POCZTOWĄ MONTOWANĄ W PRZĘŚLE OGRODZENIA PM 3PL

Grafitowa

65.320



SKRZYNKĄ POCZTOWĄ MONTOWANĄ W PRZĘŚLE OGRODZENIA PM 3PL

Czarna

65.321



SKRZYNKĄ POCZTOWĄ MONTOWANĄ W PRZĘŚLE OGRODZENIA PM 3PL

Surowa*

65.323

*do samodzielnego wykończenia



SKRZYNKĄ POCZTOWĄ MONTOWANĄ W PRZĘŚLE OGRODZENIA PM 3PL

Antracytowa

65.361



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w przęśle	365 x 40	stal ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo	395	306	103



**SKRZYNKA POCZTOWA
MONTOWANA W PRZĘŚLE
OGRODZENIA PM 5PL**

Surowa*

65.392



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w przęśle	365 x 50	Błacha ocynkowana elektrolitycznie	400	400	162

*do samodzielnego wykończenia

**SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ
I PRZYCISKIEM DZWONKOWYM,
DO OGRODZEŃ MODUŁOWYCH
PM WPN 20G**

Srebrna

65.402



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą do ogrodzeń modułowych	241 x 50	stal nierdzewna szczotkowana - front, stal ocynkowana ogniowo - kieszeń	385	285	od 190 mm do 255 mm

SKRZYNKA NA LISTY W3-3 FORMATU C4

Surowa*

65.448



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w prześle lub wmurowania	340 x 33	stal surowa	400	375	175

*do samodzielnego wykończenia

SKRZYNKA NA LISTY W3-1 FORMATU C4

Czarna

65.449



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w prześle lub wmurowania	265 x 33	stal malowana	400	295	175

SKRZYNKA PRZELOTOWA NA LISTY BABYLON

Antracytowa

65.745



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, zintegrowana z ogrodzeniem		stal ocynkowana elektrolitycznie	300	302	410

**SKRZYNKA PRZELOTOWA
Z SZUFLADĄ PM PN620**

Srebrna

65.333



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	wym. panelu frontowego (mm)	głębokość regulowana
przelotowa, do słupków od 19 cm do 26 cm	241 x 38	stal nierdzewna, malowana proszkowo i stal ocynkowana	363	251	145 x 285	od 190 mm do 255 mm

**SKRZYNKA NA LISTY FORMATU C4
PRZELOTOWA**

Surowa*

65.391



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	wym. panelu frontowego (mm)	głębokość (mm)
przelotowa, do montażu w prześle lub wmurowania	C4	stal ocynkowana ogniowo	401	295	108x295	107

*do samodzielnego wykończenia

**SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ
I PRZYCISKIEM DZWONKOWYM PM PN620**

Srebrna

65.401



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	wym. panelu frontowego (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	241 x 45	stal nierdzewna szczotkowana - front, stal ocynkowana ogniowo - kieszeń	363	251	158 x 285	od 190 mm do 260 mm

SKRZYNKI PRZELOTOWE, DO SŁUPKÓW

SKRZYNKĄ PRZELOTOWĄ Z SZUFLADĄ PM PN620

Grafitowa

65.334



SKRZYNKĄ PRZELOTOWĄ Z SZUFLADĄ PM PN620

Antracytowa

65.335



SKRZYNKĄ PRZELOTOWĄ Z SZUFLADĄ PM PN620

Brąz metaliczny

65.336



SKRZYNKĄ PRZELOTOWĄ Z SZUFLADĄ PM PN620

Czarna

65.337



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	wymiar panelu frontowego	głębokość regulowana
przełotowa, do słupków od 19 cm do 26 cm	241 x 38	stal nierdzewna, malowana proszkowo i stal ocynkowana	363	251	145x285	od 190 mm do 255 mm

SKRZYNKA POCZTOWA MAUER 110

Srebrna

65.306



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	C4	stal nierdzewna, stal ocynkowana	175	370	od 265 mm do 410 mm

SKRZYNKA POCZTOWA MAUER 110

Antracytowa

65.307



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	C4	stal ocynkowana, malowana proszkowo	175	370	od 265 mm do 410 mm

SKRZYNKA POCZTOWA MAUER 220

Srebrna

65.308



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	C4	stal nierdzewna	270	370	od 265 mm do 410 mm

SKRZYNKI PRZELOTOWE Z SZUFLADĄ

SKRZYNKA POCZTOWA MAUER 220

Antracytowa

65.309



typ	wrzut	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	C4	stal nierdzewna	270	370	od 265 mm do 410 mm

SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ PM 6N

Srebrna

65.325



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	225 x 30	stal nierdzewna, stal ocynkowana	110	285	od 260 mm do 410 mm

SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ PM 6PN

Srebrna

65.328



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	241 x 38	stal nierdzewna, malowana proszkowo i stal ocynkowana	145	285	od 260 mm do 410 mm

SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ PM 6

Czarna

65.326



Grafitowa

65.327



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	225 x 30	stal nierdzewna, malowana proszkowo i stal ocynkowana	110	285	od 260 mm do 410 mm

SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ PM 6PN

Grafitowa

65.329



Antracytowa

65.330



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	241 x 38	stal nierdzewna, malowana proszkowo i stal ocynkowana	145	285	od 260 mm do 410 mm

SKRZYNKI PRZELOTOWE Z SZUFLADĄ

SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ PM 6PN

Brąz metaliczny

65.331



Czarna

65.332



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	241 x 38	stal nierdzewna, malowana proszkowo i stal ocynkowana	145	285	od 260 mm do 410 mm

SKRZYNKA NA LISTY PRZELOTOWA SMN FORMATU C

Srebrna

65.424



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	265 x 25	stal nierdzewna	110	300	od 240 mm do 405 mm

SKRZYNKA PRZELOTOWA Z SZUFLADĄ I PRZYCISKIEM DZWONKOWYM PM 6PN

Srebrna

65.400




typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa z szufladą	241 x 38	stal nierdzewna szczotkowana, stal ocynkowana ogniowo	145	285	od 190 mm do 255 mm

**ZESTAW SKRZYNKI POCZTOWEJ
Z WIDEODOMOFONEM PM WPN20, VIDOS 1201 A**

Srebrna

65.467



typ	w zestawie	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa, do słupków od 19 cm do 25,5 cm	skrzynka, monitor głośnomówiący biały, zasilacz, kasetka kamery	241 x 38	stal nierdzewna szczotkowana	385	285	od 190 mm do 255 mm




SKRZYNKI Z DOMOFONEM

ZESTAW SKRZYNKI POCZTOWEJ Z DOMOFONEM PM PN620 W SYSTEMIE 824500

Srebrna

65.468




typ	w zestawie	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa, do słupków od 19 cm do 26 cm	skrzynka, moduł rozmówny, zasilacz, unifon biały	241 x 38	stal ocynkowana, stal nierdzewna	205	285	od 125 mm do 190 mm

ZESTAW SKRZYNKI POCZTOWEJ Z DOMOFONEM PM 6PP W SYSTEMIE 824500

Srebrna

65.469



typ	w zestawie	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa, do słupków od 26 cm do 41 cm	skrzynka, moduł rozmówny, zasilacz, unifon biały	241 x 38	stal ocynkowana, stal nierdzewna	203	285	od 260 mm do 410 mm





**ZESTAW SKRZYNKI POCZTOWEJ
Z DOMOFONEM PM 6PP
W SYSTEMIE MR2**

Srebrna

65.470



typ	w zestawie	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa, do słupków od 26 cm do 41 cm	skrzynka, moduł rozmówny, zasilacz, unifon biały	241 x 38	stal ocynkowana, stal nierdzewna	295	285	od 260 mm do 410 mm

**ZESTAW SKRZYNKI POCZTOWEJ
Z DOMOFONEM PM WPN20
W SYSTEMIE MR2**

Srebrna

65.471



typ	w zestawie	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość regulowana
przelotowa, do słupków od 19 cm do 25,5 cm	skrzynka, moduł rozmówny, zasilacz, unifon biały	241 x 45	stal nierdzewna szcztokowana	385	285	od 190 mm do 255 mm

SKRZYNKI NA PACZKI I LISTY

SKRZYŃKA POCZTOWA Z PACZKOMATEM HAZEL

Antracytowa

65.500



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
wolnostojąca na paczki	328 x 175	stal ocynkowana, malowana proszkowo	1043	421	343

SKRZYŃKA POCZTOWA Z PACZKOMATEM BIRCH


Czarna

65.501



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
wolnostojąca na paczki	325 x 110	stal ocynkowana, malowana proszkowo	990	385	230





**SKRZYNKA POCZTOWA
Z PACZKOMATEM OAK**

Czarna


65.502



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
wolnostojąca na paczki	320 x 38	stal ocynkowana, malowana proszkowo	1010	385	230

**ZESTAW DO MONTAŻU SKRZYNEK
Z PACZKOMATEM
RENZ EASY MOUNTING**

65.550



w zestawie	materiał	wysokość szyny (mm)	długość szyny (mm)	długość prętów (mm)	grubość prętów (mm)
szyny montażowe, pręty uziemiające	stal	60	400	500	20

SKRZYNKA NA PACZKI I LISTY P BOX

Antracytowa

65.505.01



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
wolnostojąca na paczki	305 x 35	stal ocynkowana, malowana proszkowo	1250	400	250

SKRZYNKA NA PACZKI I LISTY CUBE 500

Antracytowa

65.740



typ	maks. rozmiar paczki	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
wolnostojąca na paczki i listy	320 x 100 x 180	stal ocynkowana, malowana proszkowo	525	385	260







SKRZYŃKA NA PACZKI I LISTY BOX 950

Antracytowa

65.503

Czarna

65.504



typ	wrzut (mm)	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
wolnostojąca na paczki i listy	280 x 45	stal ocynkowana, malowana proszkowo	950	320	310

SKRZYNKA POCZTOWA LOKATORSKA ALABASTER

Kolor do wyboru



RAL 9006



RAL 8002



RAL 7016



RAL 1001



RAL 1015



RAL 7035



indeks	wymiary (mm)	liczba skrytek	materiał
65.600	380 x 250 x 118	1	stal ocynkowana
65.601	380 x 250 x 219,5	2	
65.602	380 x 250 x 321	3	
65.603	380 x 250 x 428	4	
65.604	380 x 250 x 524,3	5	
65.605	380 x 250 x 626	6	
65.606	380 x 250 x 727,5	7	
65.607	380 x 250 x 829	8	

SKRZYNKA POCZTOWA LOKATORSKA GRANIT

Srebrna



indeks	wymiary (mm)	liczba skrytek	materiał
65.608	381,2 x 250,5 x 117,9	1	stal nierdzewna,
65.609	381,2 x 250, x 219,5	2	stal ocynkowana
65.610	381,2 x 250,5 x 321,1	3	
65.611	381,2 x 250,5 x 422,7	4	
65.612	381,2 x 250,5 x 524,3	5	
65.613	381,2 x 250,5 x 625,9	6	
65.614	381,2 x 250,5 x 727,5	7	
65.615	381,2 x 250,5 x 829,1	8	

**KOSZ NA REKLAMY KR2D FORMATU A4,
WYPUKŁY Z DASZKIEM OCHRONNYM**

Czarny

65.444

typ	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
kosz	stal malowana	365	230	110



KOSZ NA REKLAMY KR2 FORMATU A4

Czarny

65.445

typ	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
kosz	stal malowana	320	230	90



**KOSZ NA REKLAMY KR3D FORMATU A4,
WYPUKŁY Z DASZKIEM OCHRONNYM**

Czarny

65.446

typ	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
kosz	stal malowana	330	340	115



**KOSZ NA REKLAMY KR1D FORMATU A4
Z GŁĘBOKIM WYCIĘCIEM I DASZKIEM OCHRONNYM**

Czarny

65.447

typ	materiał	wysokość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)
kosz	stal malowana	365	230	110





**MASKOWNICA NIERDZEWNA
NA TYŁ SKRZYNKI, MODEL 6**

Srebrna
65.350



typ	pasuje do	materiał
maskownica na tył skrzynki	65.325, 65.326, 65.327	stal nierdzewna

**MASKOWNICA NIERDZEWNA
NA TYŁ SKRZYNKI, MODELE WPN, PN620**

Srebrna
65.351



typ	pasuje do	materiał
maskownica na tył skrzynki	65.333, 65.334, 65.335, 65.336, 65.337	stal nierdzewna

UCHWYT MOCUJĄCY MODEL 3/8

Czarny
65.353

materiał	rozmiar (mm)
stal malowana proszkowo	327 x 36 x 8



INDEX

indeks	strona
65.200	4
65.202	4
65.203	4
65.210	4
65.211	4
65.213	5
65.250	5
65.259	5
65.300	6
65.301	6
65.302	7
65.303	7
65.304	7
65.305	8
65.355	8
65.314	9
65.315	9
65.316	10
65.317	10
65.318	10
65.319	10
65.363	11
65.364	11
65.385	12
65.386	12
65.390	13
65.338	13
65.339	13
65.340	14
65.341	14
65.345	14
65.343	15
65.344	15
65.346	15
65.348	16
65.312	16
65.313	16
65.358	16
65.423	17
65.425	17
65.426	17
65.427	17
65.428	18
65.430	18
65.431	18
65.432	18
65.433	18

indeks	strona
65.434	19
65.435	19
65.436	19
65.437	19
65.438	19
65.439	19
65.440	19
65.441	20
65.442	20
65.443	20
65.700	21
65.701	21
65.702	21
65.703	21
65.710	22
65.711	22
65.712	22
65.713	22
65.720	22
65.721	22
65.725	23
65.726	23
65.730	23
65.731	23
65.735	23
65.310	24
65.311	24
65.324	24
65.320	25
65.321	25
65.323	25
65.361	25
65.392	26
65.402	26
65.448	27
65.449	27
65.445	27
65.333	28
65.391	28
65.401	28
65.334	29
65.335	29
65.336	29
65.337	29
65.306	30
65.307	30
65.308	30

indeks	strona
65.309	31
65.325	31
65.328	31
65.326	32
65.327	32
65.329	32
65.330	32
65.331	33
65.332	33
65.424	33
65.400	33
65.467	35
65.468	35
65.469	35
65.470	36
65.471	36
65.500	37
65.501	37
65.502	38
65.550	38
65.505.01	39
65.740	39
65.503	40
65.504	40
65.600	41
65.601	41
65.602	41
65.603	41
65.604	41
65.605	41
65.606	41
65.607	41
65.608	41
65.609	41
65.610	41
65.611	41
65.612	41
65.613	41
65.614	41
65.615	41
65.444	42
65.445	42
65.446	42
65.447	42
65.350	43
65.351	43
65.353	43





Nasze skrzynki pocztowe to gwarancja: starannego wykonania, niezawodnego użytkowania.

Jako efekt wieloletniego producenckiego doświadczenia, odpowiadają na wszystkie potrzeby: są funkcjonalne, proste i wygodne, a jednocześnie miłe dla oka.

Zapewniamy, że każdy model został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze detale, tak, aby skrzynki spełniały wszelkie – od podstawowych do najbardziej wymagających – oczekiwania.



S

POSTAL

STEEL GROUP

POSTAL STEEL GROUP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sowia 6 | Park Przemysłowy „Sowia”,
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

+48 61 648 28 28

info@postal.pl

postal.pl

PINOX

 **PSG**

**STAR®
FLEX** 

Platinum

**STAR®
WIRE** 